




Entre tu mundo y vos

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



ACERO

IMAGENES SOLO A MODO ILUSTRATIVO. LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR TOTAL O PARCIALMENTE EL PRODUCTO SIN PREVIO AVISO.



LÍNEA DELUXE

## + BENEFICIOS

SISTEMA PIVOTANTE EXCLUSIVO, para colocar bajo pisos, dando continuidad.


TECNOLOGÍA SUPERIOR, construida en una sola pieza. Hoja compacta de acero galvanizado de 2" de espesor, con bastidor interno.

Terminación superior, acabado final Negro Texturado. Sin mantenimiento.

Mayor seguridad: Cerradura Europerfil.

Eficiencia: Ahorro de energía, aislación térmica y acústica. Inyectada con Poliuretano Expandido.


No hay imposibles.  
Ahora, podéstener  
la **elegancia** de la  
**madera** con las presta-  
ciones del **acero**.



PK071



PK001





PR070



PN070



PA070

## TIPOLOGÍAS

---

**PUERTA** 1.26m x 2.26m

**PUERTA** 1.15m x 2.05m



DELUXE WOOD



PR000



PN000



PA000

## TIPOLOGÍAS

---

**PUERTA** 1.26m x 2.26m

**PUERTA** 1.15m x 2.05m



DELUXE WOOD

## + BENEFICIOS

Libre Mantenimiento: no necesita pintado posterior. ¡Listas para usar!

La calidez de la madera, con la resistencia del acero y la durabilidad del galvanizado.

Brinda protección termo-acústica.

Herrajes de calidad y accesorios de estilo.

Cerradura europerfil computada.

¡Ahorras energía! Excelente hermeticidad por su sistema doble contacto y su burlete.

Visor óptico. (\*)

Combinable con ventanas de PVC símil madera.

(\*)Según modelo.

No hay imposibles.  
Ahora, podés tener  
la **elegancia** de la  
**madera** con las presta-  
ciones del **acero**.



DR000



DR200





DR500



DR180



DR080

## TIPOLOGÍAS

---

**PUERTA** 0.90m X 2.05m

**PUERTA DOBLE** 1.76m X 2.05m

**PORTADA PAÑOS LATERALES** 1.35m X 2.05m

**PORTÓN DE ABRIR** 2.62m X 2.05m

**ANCHO DE MARCO** 0.11m

(Ver colores y modelos disponibles  
en cuadro de codificación Pág. 18 y 19).

LÍNEA DELUXE WOOD

**SORMAN**  
FABRICA DE ABERTURAS DE MADERA

DELUXE WOOD





DR002



DR082



DR202



DR502





DR004\*



DR084\*



DR184\*



DR204\*



DR504\*

\* VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD GRIS ARQUITECTURA.



DR002



DR002



## COLORES DISPONIBLES LÍNEA DELUXE WOOD



DR000



DR080



DR180



DR200



DR500

ROBLE\*



DN000



DN080



DN180



DN200



DN500

NOGAL\*



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA DELUXE WOOD

Hojas de acero galvanizadas simil madera, resistente a la lluvia y a los rayos UV.

Inyectada con poliuretano expandido.

Hojas estampadas en un solo golpe, en alta definición.

Doble contacto.

Bisagra tipo munición embutida en el marco.

Cerradura europerfil computada.

Burlete de espuma colocado.

Espesor de hoja: 35mm.

Detalles en aluminio (\*)


Packaging termocontraíble con telgopor.

(\*)Según modelo.


## TIPOLOGÍAS DISPONIBLES | LÍNEA DELUXE WOOD




PUERTA



PUERTA DOBLE



PORTADA VIDRIO  
LATERAL



PORTÓN DE ABRIR

VISTA EXTERIOR



APERTURA DERECHA



APERTURA IZQUIERDA

## CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA DELUXE WOOD

	PUERTA ROBLE		PUERTA NOGAL		PUERTA DOBLE	
	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Roble	Nogal
<b>LISA</b>	DR000I	DR000D	DN000I	DN000D	DR002	DN002
<b>LISA CON DETALLES</b>	DR080I	DR080D	DN080I	DN080D	DR082	DN082
<b>1 TABL. MACHIMBRADA HORIZONTAL</b>	DR180I	DR180D	DN180I	DN180D	-	-
<b>2 TABLEROS</b>	DR200I	DR200D	DN200I	DN200D	DR202	DN202
<b>5 TABLEROS</b>	DR500I	DR500D	DN500I	DN500D	-	-

	PORTADA VIDRIOS LATERALES ROBLE		PORTADA VIDRIOS LATERALES NOGAL		PORTÓN DE ABRIR ROBLE		PORTÓN DE ABRIR NOGAL	
	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha
<b>LISA</b>	DR004I	DR004D	DN004I	DN004D	DR003I	DR003D	DN003I	DN003D
<b>LISA CON DETALLES</b>	DR084I	DR084D	DN084I	DN084D	-	-	-	-
<b>1 TABL. MACHIMBRADA HORIZONTAL</b>	DR184I	DR184D	DN184I	DN184D	-	-	-	-
<b>2 TABLEROS</b>	DR204I	DR204D	DN204I	DN204D	-	-	-	-
<b>5 TABLEROS</b>	DR504I	DR504D	DN504I	DN504D	DR503I	DR503D	DN503I	DN503D

## + BENEFICIOS

Libre Mantenimiento: no necesita pintado posterior. ¡Listas para usar!

Pintura gris microtexturada; con la resistencia del acero y la durabilidad del galvanizado.

Brinda protección termo-acústica.

Herrajes de calidad y accesorios de estilo.

Cerradura de seguridad o cerradura europerfil computada. (\*)

¡Ahorras energía! Excelente hermeticidad por su sistema doble contacto y su burlete.

Visor óptico. (\*)

Portadas: vidrio BLINDEX de seguridad colocado.

(\*)Según modelo.

Menos es más.

Cerramientos de alta calidad para **espacios minimalistas** y modernos.



DS580



DS500



DSXX4\*\*



DSXX7\*\*

\*\* VER MODELOS DISPONIBLES EN CUADRO DE CODIFICACIÓN.



DS180



DS185



DS186

## TIPOLOGÍAS

**PUERTA** 0.90m X 2.05m

**PORTÓN** 2.62m X 2.05m

**PORTÓN CORREDIZO** 2.62m X 2.10m

**PORTÓN LEVADIZO\*** 3.22m X 2.20m

**RESIDENCIAL SIMPLE** 1.44m X 2.05m

**RESIDENCIAL DOBLE** 1.97m X 2.05m

**PORTADA PAÑOS LATERALES** 1.35m X 2.05m

**PORTADA PAÑO SUPERIOR** 1.35m X 2.26m

**ANCHO DE MARCO** 0.11m

\*Con puerta de escape.

(Ver modelos disponibles en cuadro de codificación Pág. 23).

LÍNEA DELUXE STYLE

**SORMAN**  
FABRICA DE ABERTURAS DE MADERA

DELUXE STYLE

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA DELUXE STYLE

Hojas de acero electrocincado.

Pintura en polvo microtexturada gris plomo horneada a 220°.

Inyectada en poliuretano expandido.

Hojas estampadas en un solo golpe, en alta definición.

Doble contacto.

Bisagra tipo munición embutida en el marco.

Cerradura de seguridad o cerradura europerfil computada. (\*)

Burlete de espuma colocado.

Espesor de hoja: 35mm.


Detalles en aluminio.

Packaging termo contraíble con telgopor.

Portadas: con vidrio de seguridad BLINDEX esmerilado.

(\*)Según modelo.

## TIPOLOGÍAS DISPONIBLES | LÍNEA DELUXE STYLE



\*Con vidrio BLINDEX colocado.

## CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA DELUXE STYLE

	PUERTA		RESIDENCIAL SIMPLE		RESIDENCIAL DOBLE		AD. PORTADA PAÑOS LATERALES		AD. PORTADA PAÑO SUPERIOR	
	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha
<b>1 TABLERO MACHIMBRADA</b>	DS180I	DS180D	DS185I	DS185D	DS186I	DS186D	DS184I	DS184D	DS187I	DS187D
<b>5 TABLEROS</b>	DS500I	DS500D	-	-	-	-	DS504I	DS504D	DS507I	DS507D
<b>LISA DETALLES VERTICALES</b>	DS580I	DS580D	-	-	-	-	DS584I	DS584D	DS587I	DS587D

	PORTÓN DE ABRIR Derecha	PORTÓN CORREDIZO		PORTÓN LEVADIZO*	MOTOR LEVADIZO
		Izquierda	Derecha		
<b>1 TABLERO MACHIMBRADA</b>	DS183	DS188I	DS188D	DS189E	O200
<b>5 TABLEROS</b>	DS503	DS508I	DS508D	DS509E	O200
<b>LISA DETALLES VERTICALES</b>	DS583	DS588I	DS588D	DS589E	O200

\* Con puerta de escape.

## + BENEFICIOS

Libre Mantenimiento: no necesita pintado posterior. ¡Listas para usar!

Pintura blanca brillante; con la resistencia del acero y la durabilidad del galvanizado.

Brinda protección termo-acústica.

Herrajes de calidad y accesorios de estilo.

Cerradura de seguridad o cerradura europerfil computada. (\*)

¡Ahorras energía! Excelente hermeticidad por su sistema doble contacto y su burlete.

Visor óptico. (\*)

Terminación combinable con ventanas de aluminio.

Portadas: vidrio BLINDEX de seguridad colocado.

(\*)Según modelo.



D780



D500



D580



D180



D300



D330

Belleza clásica  
en la **robustez** del  
acero NEXO.



D400



D410\*



D430



D200



D230

## TIPOLOGÍAS

**PUERTA** 0.90m X 2.05m

**PORTÓN** 2.62m X 2.05m

**PORTÓN CORREDIZO** 2.62m X 2.10m

**PORTÓN LEVADIZO\*\*** 3.22m X 2.20m

**RESIDENCIAL SIMPLE** 1.44m X 2.05m

**RESIDENCIAL DOBLE** 1.97m X 2.05m

**PORTADA VIDRIO LATERAL** 1.35m X 2.05m

**PORTADA PAÑO SUPERIOR** 1.35m X 2.26m

**ANCHO DE MARCO** 0.11m

\*\*Con puerta de escape.

\*MODELO CON VIDRIO PACIFIC COLOCADO.



LÍNEA DELUXE

**SORMAN**  
FABRICA DE ABERTURAS DE MADERA

DELUXE



D785



DXX5\*



DXX4\*



D786



DXX6\*



DXX7\*

\* VER MODELOS DISPONIBLES EN CUADRO DE CODIFICACIÓN.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA DELUXE

Hojas de acero electrocincado.

Pintura en polvo blanca brillante horneada a 220°.

Mismo tono y brillo que todas las líneas de aluminio Nexo.

Inyectada en poliuretano expandido.

Hojas estampadas en un solo golpe, en alta definición.

Doble contacto.

Bisagra tipo munición embutida en el marco.

Cerradura de seguridad o cerradura europerfil computada. (\*)

Burlete de espuma colocado.

Espesor de hoja: 35mm.

Detalles en acero inoxidable.


Packaging termo contraíble con telgopor.

Portadas: con vidrio de seguridad BLINDEX esmerilado.

Modelo Sol con vidrio PACIFIC colocado.

(\*)Según modelo.

## TIPOLOGÍAS DISPONIBLES | LÍNEA DELUXE



\*Con vidrio BLINDEX colocado.

VISTA EXTERIOR



APERTURA DERECHA

APERTURA IZQUIERDA

CUADRO DE CODIFICACIÓN | **LÍNEA DELUXE**

	PUERTA		RESIDENCIAL SIMPLE		RESIDENCIAL DOBLE		AD. PORTADA PAÑOS LATERALES		AD. PORTADA PAÑO SUPERIOR	
	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha
<b>1 TABLERO MACHIMBRADA</b>	D180I	D180D	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2 TABLEROS CIEGA</b>	D200I	D200D	D205I	D205D	D206I	D206D	-	-	-	-
<b>2 TABLEROS 1/2 VIDRIO</b>	D230I	D230D	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3 TABLEROS CIEGA</b>	D300I	D300D	D305I	D305D	D306I	D306D	D304I	D304D	D307I	D307D
<b>3 TABLEROS 1/2 VIDRIO</b>	D330I	D330D	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4 TABLEROS CIEGA</b>	D400I	D400D	D405I	D405D	D406I	D406D	D404I	D404D	D407I	D407D
<b>4 TABLEROS VIDRIO SOL</b>	D410I	D410D	D415I	D415D	D416I	D416D	D414I	D414D	D417I	D417D
<b>4 TABLEROS 1/2 VIDRIO</b>	D430I	D430D	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5 TABLEROS DETALLES HORIZONTALES</b>	D500I	D500D	-	-	-	-	D504I	D504D	D507I	D507D
<b>LISA DETALLES VERTICALES</b>	D580I	D580D	-	-	-	-	D584I	D584D	D587I	D587D
<b>7 TABLEROS DETALLES HORIZONTALES</b>	D780I	D780D	D785I	D785D	D786I	D786D	D784I	D784D	D787I	D787D

## CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA DELUXE

	PORTÓN DE ABRIR	PORTÓN CORREDIZO		PORTÓN LEVADIZO*	MOTOR LEVADIZO
	Derecha ▼	Izquierda ▼	Derecha ▼		
<b>1 TABLERO MACHIMBRADA</b>	D183	-	-	-	-
<b>2 TABLEROS CIEGA</b>	D203	D208I	D208D	D209E	O200
<b>2 TABLEROS 1/2 VIDRIO</b>	D233	-	-	-	-
<b>3 TABLEROS CIEGA</b>	D303	D308I	D308D	D309E	O200
<b>3 TABLEROS 1/2 VIDRIO</b>	D333	-	-	-	-
<b>4 TABLEROS CIEGA</b>	D403	D408I	D408D	D409E	O200
<b>4 TABLEROS VIDRIO SOL</b>	D413	D418I	D418D	D419E	O200
<b>4 TABLEROS 1/2 VIDRIO</b>	D433	-	-	-	-
<b>5 TABLEROS DETALLES HORIZONTALES</b>	D503	D508I	D508D	D509E	O200
<b>LISA DETALLES VERTICALES</b>	D583	D588I	D588D	D589E	O200
<b>7 TABLEROS DETALLES HORIZONTALES</b>	D783	D788I	D788D	D789E	O200

\* Con puerta de escape.



LÍNEA GALVA

## + BENEFICIOS

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Exclusivo sistema pivotante: permite mantener la continuidad en pisos de porcelanato.

Con la resistencia del acero y la durabilidad del galvanizado.

Brinda protección termo-acústica.

Cerradura europerfil computada.

Detalles y barral en acero inoxidable.

Vidrio de seguridad BLINDEX. (\*)

(\*)Según modelo.

## TIPOLOGÍAS

**PUERTA MANIJÓN CURVO** 1.26m X 2.25m

**PUERTA MANIJÓN RECTO** 1.15m X 2.05m

**ANCHO DE MARCO** 0.12m



GP500



GP501



GP540



GP541

## GALVA PIVOTANTE



## + BENEFICIOS

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Cerradura multipunto. 13 anclajes entre pernos fijos y móviles.

Estructura interna reforzada con barrotos de acero. Marco antibarreta.

Refuerzo interno en zona de bisagras.

Con la resistencia del acero y la durabilidad del galvanizado.

Brinda protección termo-acústica.

Cerradura europerfil computada.

Manijón de bronce patil.

Accionamiento con 1 sola llave.

## TIPOLOGÍAS

**PUERTA** 1.00m X 2.05m

**ANCHO DE MARCO** 0.10m

Cuida a tu familia, entiende tus prioridades.



G310



GALVA SEGURIDAD

**SORMAN**  
FABRICA DE ABERTURAS DE MADERA

GALVA



GXX5\*



GXX6\*



G000



G000/A - G007/A CON ACCESO DESDE EL EXTERIOR  
G000/B - G007/B SIN ACCESO DESDE EL EXTERIOR

**GALVA RESIDENCIALES  
GALVA EMERGENCIA**



\* VER COLORES Y MODELOS DISPONIBLES EN CUADRO DE CODIFICACIÓN (PÁG. 36 Y 37).

## + BENEFICIOS

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Con la resistencia del acero y la durabilidad del galvanizado.

Brinda protección termo-acústica.

Cerradura de seguridad.

Detalles y barral en acero inoxidable. (\*)

Visor óptico. (\*)

(\*)Según modelo.



G770



G780



G700



G090



G300



G330

La tranquilidad de ir a lo seguro. Clásico o moderno, un cerramiento **para toda la vida.**



G400



G410\*



G430



G200



G230

## TIPOLOGÍAS

**PUERTA** 0.90m X 2.05m

**PUERTA Y MEDIA** 1.32m x 2.05m

**PORTÓN** 2.62m X 2.05m

**PORTÓN CORREDIZO** 2.62m X 2.10m

**PORTÓN LEVADIZO** 3.22m X 2.20m

**RESIDENCIAL SIMPLE** 1.44m X 2.05m

**RESIDENCIAL DOBLE** 1.97m X 2.05m

**ANCHO DE MARCO** 0.12m

LÍNEA GALVA



\*MODELO CON VIDRIO PACIFIC COLOCADO.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA GALVA

Hojas de acero galvanizado.

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Inyectada en poliuretano expandido.

Hojas estampadas en un solo golpe, en alta definición.

Doble contacto.

Bisagra tipo munición embutida en el marco. (\*)

Cerradura de seguridad o cerradura europerfil computada. (\*)

Detalles en acero. (\*)


Modelo Sol con vidrio PACIFIC colocado.

(\*)Según modelo.

## TIPOLOGÍAS DISPONIBLES | LÍNEA GALVA



VISTA EXTERIOR



APERTURA DERECHA

APERTURA IZQUIERDA

## CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA GALVA

	PUERTA	
	Izquierda	Derecha
<b>LISA CIEGA 0,85m BARRAL ANTIPÁNICO*</b>	G000I/A	G000D/A
<b>LISA CIEGA 0,95m BARRAL ANTIPÁNICO*</b>	G007I/A	G007D/A
<b>LISA CIEGA 0,85m BARRAL ANTIPÁNICO**</b>	G000I/B	G000D/B
<b>LISA CIEGA 0,95m BARRAL ANTIPÁNICO**</b>	G007I/B	G007D/B
<b>3 TABLEROS SEGURIDAD</b>	G310I	G310D
<b>PIVOTANTE CIEGA 1,15m</b>	GP501I	GP501D
<b>PIVOTANTE CIEGA 1,26m</b>	GP500I	GP500D
<b>PIVOTANTE VIDRIO LATERAL 1,15m</b>	GP541I	GP541D
<b>PIVOTANTE VIDRIO LATERAL 1,26m</b>	GP540I	GP540D

\* Con acceso exterior. \*\*Sin acceso exterior.

	PUERTA		RESIDENCIAL SIMPLE		RESIDENCIAL DOBLE		PUERTA Y MEDIA	
	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha
<b>LISA CIEGA 0,85m</b>	G000I	G000D	-	-	-	-	-	-
<b>LISA CIEGA 0,95m</b>	G007I	G007D	-	-	-	-	-	-
<b>LISA CIEGA DETALLES HORIZONTALES</b>	G090I	G090D	G095I	G095D	G096I	G096D	-	-
<b>2 TABLEROS CIEGA</b>	G200I	G200D	G205I	G205D	G206I	G206D	-	-
<b>2 TABLEROS 1/2 VIDRIO</b>	G230I	G230D	-	-	-	-	-	-
<b>3 TABLEROS CIEGA</b>	G300I	G300D	G305I	G305D	G306I	G306D	-	-
<b>3 TABLEROS 1/2 VIDRIO</b>	G330I	G330D	-	-	-	-	-	-
<b>4 TABLEROS CIEGA</b>	G400I	G400D	G405I	G405D	G406I	G406D	G404I	G404D
<b>4 TABLEROS VIDRIO SOL</b>	G410I	G410D	G415I	G415D	G416I	G416D	-	-
<b>4 TABLEROS 1/2 VIDRIO</b>	G430I	G430D	-	-	-	-	-	-
<b>7 TABLEROS HORIZONTAL NEGRA</b>	G700I	G700D	G705I	G705D	G706I	G706D	-	-
<b>7 TABL. DETALLES ACERO INOXI. BLANCA</b>	G770I	G770D	-	-	-	-	-	-
<b>7 TABL. DETALLES ACERO INOXI. NEGRA</b>	G780I	G780D	G785I	G785D	G786I	G786D	-	-

## CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA GALVA

	PORTÓN DE ABRIR	PORTÓN CORREDIZO		PORTÓN LEVADIZO	MOTOR LEVADIZO
	Derecha ▼	Izquierda ▼	Derecha ▼		
<b>2 TABLEROS CIEGA</b>	G203	G208I	G208D	G209	O200
<b>2 TABLEROS 1/2 VIDRIO</b>	G233	-	-	-	-
<b>3 TABLEROS CIEGA</b>	G303	G308I	G308D	G309	O200
<b>3 TABLEROS 1/2 VIDRIO</b>	G333	-	-	-	-
<b>4 TABLEROS CIEGA</b>	G403	G408I	G408D	G409	O200
<b>4 TABLEROS VIDRIO SOL</b>	G413	G418I	G418D	G419	O200
<b>4 TABLEROS 1/2 VIDRIO</b>	G433	-	-	-	-
<b>7 TABLEROS HORIZONTAL NEGRA</b>	G703	G708I	G708D	G709	O200
<b>7 TABL. DETALLES ACERO INOXI. BLANCA</b>	G773	-	-	-	-
<b>7 TABL. DETALLES ACERO INOXI. NEGRA</b>	G783	G788I	G788D	G789	O200



LÍNEA SEMIPREMIUM PLUS

## + BENEFICIOS

Pintura final: no necesita mantenimiento posterior.

Con la resistencia del acero y la durabilidad del zinc.

Brinda protección termo-acústica.

Cerradura de seguridad.

Barral en acero inoxidable. (\*)

Visor óptico y detalles de PVC. (\*)

Terminación combinable con Ventanas de Aluminio Nexo.

(\*)Según modelo.



P080



P180

## TIPOLOGÍAS

**PUERTA** 0.88m X 2.05m

**PORTADA VIDRIO LATERAL** 1.10m X 2.05m

**ANCHO DE MARCO** 0.09m

**Calidad y diseño**  
para cualquier proyecto.



P084



P184



P200



P300



P204



P304

LÍNEA SEMIPREMIUM PLUS



**SORMAN**  
FABRICA DE ABERTURAS DE MADERA

SEMIPREMIUM PLUS

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA SEMIPREMIUM PLUS

Hojas de acero electrocincado.

Pintura en polvo blanca brillante horneada a 220°.

Mismo tono y brillo que todas las líneas de aluminio Nexo.

Inyectada en poliuretano expandido.

Hojas estampadas en un solo golpe, en alta definición.

Doble contacto.

Bisagra tipo munición embutida en el marco.


Cerradura de seguridad.

Detalles en PVC. (\*)

Portadas: con vidrio PACIFIC colocado.

(\*)Según modelo.

## TIPOLOGÍAS DISPONIBLES | LÍNEA SEMIPREMIUM PLUS



## CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA SEMIPREMIUM PLUS

	PUERTA		PORTADA PAÑO LATERAL	
	Izquierda   Derecha	Izquierda   Derecha	Izquierda   Derecha	Izquierda   Derecha
<b>LISA DETALLES HORIZONTALES CIEGA</b>	P080I   P080D	P084I   P084D	P084I   P084D	P084I   P084D
<b>1 TABLERO HORIZONTAL</b>	P180I   P180D	P184I   P184D	P184I   P184D	P184I   P184D
<b>2 TABLEROS</b>	P200I   P200D	P204I   P204D	P204I   P204D	P204I   P204D
<b>3 TABLEROS</b>	P300I   P300D	P304I   P304D	P304I   P304D	P304I   P304D



LÍNEA SEMIPREMIUM

## + BENEFICIOS

### PUERTAS SEMIPREMIUM:

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Con la resistencia del acero.

Brinda protección termo-acústica.

Cerradura de seguridad.

Manijón y pomo central de aluminio laqueado. (\*)

Visor óptico y detalles de PVC. (\*)

Estampado de alta definición.

(\*)Según modelo.



S080



S070



S000



S180



S190

**Calidad y diseño**  
para cualquier proyecto

## TIPOLOGÍAS

**PUERTA** 0.75m X 2.05m\*  
0.88m X 2.05m  
0.95m X 2.05m\*

**PUERTA REJA** 0.88m X 2.05m

**PORTÓN** 2.62m X 2.05m

**ANCHO DE MARCO** 0.09m

\*Medidas disponibles solo para modelo Lisa.  
Ver cuadro de codificación (Pág. 50) para otras medidas.



S400



S410\*



S430



S200



S230



O1001

\*MODELO CON VIDRIO PACIFIC COLOCADO.



LÍNEA SEMIPREMIUM

**SORMAN**  
FABRICA DE ABERTURAS DE MADERA

SEMIPREMIUM

## + BENEFICIOS

### PUERTAS SIMPLE CHAPA:

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Cerradura doble paleta.

### PORTONES SIMPLE CHAPA:

Laminas de acero plegadas.

Apertura en una única hoja.

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Manijón de acero cuadrado con cerrojo doble paleta de seguridad.

Modelos simple y con detalles de acero inoxidable.

Opción automatizado: incluye motor y 2 controles remoto.



S480



S490



S730

## TIPOLOGÍAS

**PUERTA** 0.88m X 2.05m

**PORTÓN LEVADIZO** 2.80m X 2.27m



S759



S779



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA SEMIPREMIUM

Hojas de acero laminado en frío.

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Inyectada en poliuretano expandido. (\*)

Doble contacto.

Bisagra tipo munición embutida en el marco.

Hojas estampadas en un solo golpe, en alta definición.

Modelo Sol con vidrio PACIFIC colocado.

(\*)Según modelo.


## TIPOLOGÍAS DISPONIBLES | LÍNEA SEMIPREMIUM




PUERTA REJA



PUERTA



PORTÓN



PORTÓN LEVADIZO

VISTA EXTERIOR



APERTURA DERECHA

APERTURA IZQUIERDA

## CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA SEMI PREMIUM

	PUERTA		PORTÓN
	Izquierda ▼	Derecha ▼	Derecha ▼
LISA CIEGA 0,75m	S001I	S001D	-
LISA CIEGA 0,88m	S000I	S000D	-
LISA CIEGA 0,95m	S004I	S004D	-
LISA DETALLES VERTICALES NEGRA	S070I	S070D	S073
LISA DETALLES HORIZONTALES NEGRA	S080I	S080D	S083
1 TABLERO MACHIMBRADA	S180I	S180D	S183
1 TABLERO MACHIMBRADA NEGRA	S190I	S190D	S193
2 TABLEROS	S200I	S200D	S203
2 TABLEROS 1/2 VIDRIO	S230I	S230D	S233
4 TABLEROS	S400I	S400D	S403
4 TABLEROS VIDRIO SOL	S410I	S410D	S413
4 TABLEROS 1/2 VIDRIO	S430I	S430D	S433
4 TABLEROS CH. SIMPLE	S480I	S480D	S483
4 TABLEROS VIDRIO SOL CH. SIMPLE	S490I	S490D	S493
4 TABLEROS 1/2 VIDRIO CH. SIMPLE	S730I	S730D	S733
PUERTA REJA	01001I	01001D	-
		PORTÓN LEVADIZO	MOTOR LEVADIZO
PORTÓN LISO CH. SIMPLE	S759		O200
PORTÓN LISO DETALLE AC. INOX. CH. SIMPLE	S779		O200



LÍNEA INTERMEDIA | ECO

## + BENEFICIOS

### LÍNEA INTERMEDIA:

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Hojas laminadas de acero estampadas en un solo golpe.

Compactas.

Estampado de alta definición.

Brinda protección termo-acústica.

Cerradura de seguridad.

Doble contacto.



I280



I270\*



I800

## TIPOLOGÍAS

**PUERTA** 0.88m X 2.05m

**PORTÓN** 2.62m X 2.05m

**ANCHO DE MARCO** 0.09m

(Ver modelos disponibles en cuadro de codificación en Pág. 54)



I810\*\*



I830



I840

Una respuesta  
**eficiente** para  
cada **necesidad.**

## + BENEFICIOS

---

### LÍNEA ECO:

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Hojas laminadas de acero estampadas de un solo golpe.

Inyectadas con poliuretano expandido. (\*)

Doble Contacto. Compactas. (\*)

(\*)Según modelo.

## TIPOLOGÍAS

---

**PUERTA** 0.88m X 2.05m

**PORTÓN** 2.62m X 2.05m

**ANCHO DE MARCO** 0.09m

(Ver colores y modelos disponibles en cuadro de codificación en Pág. 56)



I200



I100

LÍNEA INTERMEDIA | ECO



**SORMAN**  
FABRICA DE ABERTURAS DE MADERA

INTERMEDIA | ECO



E100\*



E140\*



E200\*



E731\*



E780\*



E190\*



\* MODELOS CHAPA SIMPLE.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA INTERMEDIA Y ECO

Hojas de acero.

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Hojas estampadas en un solo golpe, en alta definición. (\*)

Bisagra tipo munición embutida en el marco. (\*)

Doble contacto. (\*)


Inyectada en poliuretano expandido. (\*)

Vidrio colocado. (\*)


Cerradura doble paleta de seguridad. (\*)

(\*)Según modelo.

## TIPOLOGÍAS DISPONIBLES | LÍNEA INTERMEDIA Y ECO




PUERTA




PORTÓN DE ABRIR

VISTA EXTERIOR



APERTURA DERECHA



APERTURA IZQUIERDA

## CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA INTERMEDIA

	PUERTA		PORTÓN
	Izquierda	Derecha	
<b>2 TABLEROS MACHIMBRADA</b>	I280I	I280D	I283
<b>2 TABLEROS 1/2 VIDRIO</b>	I270I	I270D	I273
<b>8 TABLEROS CIEGA</b>	I800I	I800D	I803
<b>8 TABLEROS VIDRIO SOL</b>	I810I	I810D	I813
<b>8 TABLEROS 1/2 VIDRIO</b>	I830I	I830D	I833
<b>8 TABLEROS VIDRIO LATERAL</b>	I840I	I840D	I843

## CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA ECO

	PUERTA		PORTÓN
	Izquierda	Derecha	Derecha
<b>2 TABLEROS INY. CIEGA</b>	I200I	I200D	I203
<b>10 TABLEROS INY. CIEGA</b>	I100I	I100D	I103
<b>10 TABLEROS CIEGA CH. SIMPLE</b>	E100I	E100D	E103
<b>2 TABLEROS ECO CH. SIMPLE</b>	E200I	E200D	-
<b>SUPER ECO 10 TABL. CIEGA CH. SIMPLE</b>	E190I	E190D	-
<b>BASTONADA 1/2 VIDRIO 0.70m</b>	E731I	E731D	-
<b>BASTONADA CIEGA 0.70m</b>	E780I	E780D	-